

Vogels op Bungalowpark Lanka (versie 4, mei 2022)

‘Hoor de stilte’ is het motto van Lanka. Maar in al die stilte zijn er op Lanka veel soorten vogels te horen. Lanka en naaste omgeving is een echt vogelparadijs.

In dit document vindt u foto's, beschrijvingen en geluiden van vogels die op Lanka voorkomen, die vanuit Lanka te horen zijn, die komen overvliegen of die in de naaste omgeving zijn te observeren. Compleetheid is niet gegarandeerd.

De beschrijvingen zijn met opzet heel kort. Om verder te zoeken naar informatie over een bepaalde vogel raadplege men een goed vogelboek, zoals de *ANWB Vogelgids van Europa*.

Uit de foto's die zijn opgenomen is niets af te leiden over de relatieve afmetingen van de afgebeelde vogels.








Veel van de afgebeelde foto's zijn afkomstig van www.vogeldagboek.nl, van vogelkenner Adri de Groot. Dank aan Adri voor zijn toestemming om het materiaal te gebruiken. Vogeldagboek is een schat van informatie over vogels. U kunt zich gratis op Vogeldagboek abonneren.









De vogelgeluiden zijn afkomstig van de website www.vogelgeluid.nl








Tips om de informatie in dit document aan te vullen en te verbeteren zijn zeer welkom, graag op mijn e-mailadres dat hieronder is vermeld.

Paul van der Maesen, Anholt 16, paul@vandermaesen.nl








<p>Grote bonte specht</p> 	<p>Deze specht is veel te zien en te horen in de bomen van Lanka. In het voorjaar roffelt hij op takken. Geluid: scherp <i>kiek</i>. Hij nestelt in zelf uitgehakte boomholten, ook in nestkasten. In de winter komt hij ook aan de voedertafel en hangt aan vetbollen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/grote-bonte-specht</p>
<p>Roodborst</p> 	<p>Wie kent dit vogeltje niet? In het voorjaar en najaar hoor je zijn parelende zang. Op Lanka zijn er heel wat paartjes roodborsten te vinden. In de winter kan je hem helpen door bijvoorbeeld fijngehakte appel te strooien.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/roodborst</p>
<p>Heggenmus</p> 	<p>Ondanks zijn naam hoort de heggenmus niet tot de mussen. Dat is al te zien aan zijn snavel die veel langer en spits is dan van de mus. Al vroeg in het jaar hoor je zijn leuke vlugge liedje. Je vindt hem in tuinen. In dicht bos zal je hem niet snel zien.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/heggenmus</p>
<p>Merel</p> 	<p>In Lanka is de merel gelukkig algemeen. Man merel is zwart, vrouw bruin. Hij komt vooral aan de rand van het bos en in tuinen voor. Vanaf 2016 wordt de merel getroffen door een virus, leidend tot massale sterfte van de vogel. Dat virus heeft helaas ook duidelijk op Lanka toegeslagen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/merel</p>







<p>Zanglijster</p> 	<p>De zanglijster komt relatief veel voor op Lanka. Hij is veel schuwer dan de merel en in zijn zang, die velen even mooi vinden als die van de merel, zitten veel herhalingen. De zanglijster eet graag slakjes. De slakkenhuizen slaat hij kapot op stenen, bij voorbeeld die van terrassen van Lanka-huizen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/zanglijster</p>
<p>Tuinfluitier</p> 	<p>Dit vogeltje is even groot als de zwartkop hieronder, maar veel minder talrijk. Hij houdt zich liefst op in open terrein met laag stuikgewas, langs de randen van Lanka. Hij houdt zich vaak schuil in struiken, vaak bramen. Het mannetje kan heel lang en luid achter elkaar zingen. De zang is merelachtig.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/tuinfluitier</p>
<p>Zwartkop</p> 	<p>De zwartkop heet ook zwartkoptuinfluitier. Hij is op Lanka veel te horen op open plekken in het bos. De man heeft zoals zijn naam al zegt een gitzwart kopje, maar de kop van het vrouwtje is lichtbruin. Het vrouwtje is veel moeilijker te observeren dan de man. De mooie strofes in het lied van de zwartkop beginnen vaak zacht met heel sterk jubelend einde.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/zwartkop</p>
<p>Fitis</p> 	<p>De fitis en de tjiftjaf (hieronder) lijken sterk op elkaar. Wat ze vooral verschillend maakt is hun zang. De fitis komt een aantal weken later dan de tjiftjaf uit het zuiden terug. Het liedje van de fitis is heel teder. De fitis komt voor op open plekken in of aan de rand van het bos.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/fitis</p>
<p>Tjiftjaf</p> 	<p>Het is altijd een belevenis om de eerste tjiftjaf van het jaar te horen, meestal in half maart. De tjiftjaf zingt zijn eigen naam. Na de rui, in augustus en september, hoor je de tjiftjaf weer opnieuw tjiftjaffen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/tjiftjaf</p>
<p>Winterkoning</p> 	<p>Het winterkoninkje is een parmantige en energieke verschijning in de vogelwereld. Opvallend is zijn schetterende zang. Het is knap voor zo'n klein vogeltje om dit volume te kunnen produceren. In de onderbegroeiing van bomen in Lanka is een flink aantal winterkoningen te vinden.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/winterkoning</p>
<p>Bonte vliegenvanger</p> 	<p>De bonte vliegenvanger komt in Drenthe meer voor dan in andere provincies van Nederland. In Lanka is hij in ruime aantallen te vinden aan de randen van het park. Hij is agressief bij het kiezen van een nestplaats, vooral een nestkast. Hij komt half april aan in ons land. Hij laat zich gemakkelijk observeren.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/bonte-vliegenvanger</p>
<p>Koolmees</p>	<p>De koolmees zal iedereen wel kennen. Op Lanka broedt hij veel, vaak in</p>

	<p>nestkastjes. Buiten het broedseizoen zwerven ze in groepjes. http://www.vogelgeluid.nl/koolmees</p>
<p>Pimpelmees</p> 	<p>De pimpelmees is iets kleiner dan de koolmees. Net als zijn grotere soortgenoot is hij talrijk op Lanka. Met de sterkere koolmees en bonte vliegenvanger is het vechten om beschikbare nestkastjes. Gelukkig past de pimpelmees in kleinere openingen. Buiten het broedseizoen zwerft hij vaak met kool- en andere mezen in groepjes. http://www.vogelgeluid.nl/pimpelmees</p>
<p>Staartmees</p> 	<p>Staartmezen zie je op Lanka maar af en toe. Meestal zie je ze in groepjes samen met kool- en pimpelmezen. Karakteristiek is natuurlijk de lange staart. De staartmees nestelt niet in holtes, maar in zelfgebouwde, bolvormige nestjes. http://www.vogelgeluid.nl/staartmees</p>
<p>Boomklever</p> 	<p>Vroeg in de lente is de boomklever al luidruchtig aan het roepen. Hij is een stuk groter dan een koolmees. Loopt langs boomstammen naar boven en naar beneden. Hij nestelt in holten, ook in nestkasten. In de winter komt hij ook eten op voedertafels. http://www.vogelgeluid.nl/boomklever</p>
<p>Boomkruiper</p> 	<p>De boomkruiper is een klein muisachtig vogeltje dat, als je hem opmerkt, meestal bezig is te doen wat zijn naam zegt: tegen een boom kruipen. Hij heeft een kromme snavel. Hij maakt zijn nest in boomspleten. Zijn zang is een doordringend en herhaald <i>TUUT</i>. Daarnaast heeft hij een liedje van meestal niet meer dan vijf à zeven tonen. Als je het geluid eenmaal weet kom je de boomkruiper vaak tegen, eigenlijk het hele jaar door. http://www.vogelgeluid.nl/boomkruiper</p>
<p>Vink</p> 	<p>De vink is het hele jaar te zien en te horen in de bomen van Lanka. Bekend van de vink is zijn liedje, de vinkenslag. Hij komt in de winter graag op voedertafels. http://www.vogelgeluid.nl/vink</p>
<p>Ringmus</p> 	<p>Er was een kleine kolonie ringmussen in de heggen van de B&B tegenover het Olde Posthuus. Soms kwam er, vooral 's winters, een groep uit deze kolonie foerageren op Lanka, vooral op zoek naar gemorste zaden op de grond onder voedertafels. Het lijkt erop dat huismussen hun familiegenoten inmiddels hebben verjaagd. Ringmussen zijn zeer waakzaam. Naar de ring onder het oog van de ringmus is de vogel genoemd. http://www.vogelgeluid.nl/ringmus</p>
<p>Groenling</p> 	<p>De groenling behoort tot de vinken. Groen en geel zijn de opvallende kleuren in zijn verenkleed. Je treft hem aan de rand van het park. Hij is vaak aan het zingen. De zang bestaat uit een repertoire van geluiden, onder andere een dat lijkt op het maaien van een grasveld met een roller. http://www.vogelgeluid.nl/groenling</p>

<p>Ekster</p> 	<p>Veel eksters heb ik op en bij Lanka niet vaak gezien, maar ongetwijfeld broeden er paartjes in de buurt. Vaak zijn eksters in groepjes te zien. Ze voeden zich met insecten en wormen. In broedtijd ook eieren en jongen van andere vogels. Ze bouwen opvallende, grote takkennesten.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/ekster</p>
<p>Vlaamse gaai</p> 	<p>De gaai broedt op Lanka. Net als de ekster is het een echte rover. Eitjes en jongen van andere vogels zijn in het broedseizoen niet veilig voor hem. Daarnaast eet hij eikels die hij verstopt voor in de winter. De gaai kan goed imiteren, onder andere het gemiauw van de buizerd. Ze zijn vaak samen met soortgenoten te zien en horen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/gaai</p>
<p>Kauw</p> 	<p>Broedgevallen op Lanka van kauwen zijn mij niet bekend. Wel kan je kauwen, vaak in groepjes, zien overvliegen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/kauw</p>
<p>Spreeuw</p> 	<p>Soms doen spreeuwen een voederplaats op Lanka aan. Het aantal spreeuwen is de laatste jaren dramatisch achteruitgegaan. Verbazingwekkend is het hoe spreeuwen andere vogels – bij voorbeeld buizerd, wielewaal – kunnen imiteren.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/spreeuw</p>
<p>Zwarte kraai</p> 	<p>Deze vogel heeft geen introductie. Zwarte kraaien komen vaak overvliegen boven park Lanka, op zoek naar voedsel op de akkers.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/zwarte-kraai</p>
<p>Houtduif</p> 	<p>Waarschijnlijk is dit een vogel die bekend is voor iedereen, ook voor de stadsbewoner.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/houtduif</p>
<p>Holenduif</p> 	<p>Deze duif broedt ook op Lanka, en wel in boomholtes, vandaar de naam. Ten zuiden van Lanka is hij in het veld te zien. Hij is een stuk kleiner en sierlijker dan de houtduif. Zijn roep is heel anders dan die van zijn grotere neef.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/holenduif</p>

<p>Huiszwaluw</p> 	<p>De huiszwaluw is te herkennen aan zijn gevorkte staart en de witte stuit die zichtbaar is tijdens de vlucht. Op warme zomeravonden cirkelen er groepen huiszwaluwen boven de weiden rond Lanka. Aantallen zijn helaas sterk verminderd gedurende de afgelopen jaren.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/huiszwaluw</p>
<p>Boerenzwaluw</p> 	<p>De boerenzwaluw is duidelijk groter dan de huiszwaluw. Opvallend is het rood op zijn kopje. Ook het geluid is anders dan van de huiszwaluw. Op warme zomeravonden zijn beide zwaluwsoorten, met hun net uitgevlogen jongen, te zien en te horen in de velden rond Lanka.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/boerenzwaluw</p>
<p>Geelgors</p> 	<p>De geelgors komt gelukkig nog vrij vaak in Drenthe voor, langs wegen en paden. Ook op Lanka is hij aan de bosrand te zien en horen, al is het de vraag of hij er broedt. Kenmerkend is het wijsje dat hij ten gehore brengt.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/geelgors</p>
<p>Buizerd</p> 	<p>De buizerd nestelt in de buurt van Lanka en is vaak te zien en te horen op of rond het park. Kenmerkend is zijn miauwend geluid vooral als hij in de zomer hoog in de lucht rondcirkelt, profiterend van de thermiek. Veel communicatie is er tussen ouders en jongen als de laatste net uit het nest zijn en leren vliegen en jagen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/buizerd</p>
<p>Goudvink</p> 	<p>De goudvink heeft tot enkele jaren geleden gebroed en broedt misschien nog steeds op Lanka. Ze zijn vaste gasten op Lanka. Goudvinken zijn te herkennen aan de zachte fluittoon waarmee man en vrouw voortdurend contact hebben. In hun gedrag zijn ze vrij onopvallend. De man is prachtig felrood gekleurd, met gitzwarte kop.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/goudvink</p>
<p>Appelvink</p> 	<p>Sinds een aantal jaren hebben we appelvinken in onze tuin. Ook hadden ze een nest boven in een vliegden. Opvallend is dat deze vink zijn schuwheid lijkt te hebben verloren. Kenmerkend is de krachtige dikke snavel waarmee hij zelfs kersenspitten kan kraken.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/appelvink</p>
<p>Boompieper</p> 	<p>De boompieper is een vogeltje dat zich zeer opvallend presenteert als hij luid zingend omhoogvliegt en zich weer als aan een parachute laat dalen. In de lente zijn boompiepers vlak in de buurt van Lanka veel te zien en horen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/boompieper</p>

<p>Kneu</p> 	<p>Kneutjes zijn zeer actief en gezellig (vandaar het woord kneuterig). Je treft ze bijna altijd in groepjes aan, zingend in de top van een boom, scharrelend op een pad op zoek naar zaden of rondvliegend met hun schokkerige vlucht. Bij de Ruinense Aa boven Lanka zijn ze nogal eens te observeren.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/kneu</p>
<p>Roodborsttapuit</p> 	<p>De roodborsttapuit is veel te zien en horen in veld en op hei. Zit vaak op paaltjes en draad, al dan niet in familieverband.</p> <p>Wat in het geluidsfragment niet te horen is, is de alarmroep die klinkt alsof er twee steentjes tegen elkaar worden geslagen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/roodborsttapuit</p>
<p>Veldleeuwerik</p> 	<p>“Laudat alauda deum dum sese tollit in altum” is een mooie beschrijving van de leeuwerik als hij luid jubelend steeds hoger de lucht ingaat, tot er een nauwelijks zichtbaar stipje is te zien. “De leeuwerik prijst God terwijl hij zich in de hoogte verheft”. De veldleeuwerik is in snel tempo achteruit gegaan in ons land, maar gelukkig zijn er op het Dwingelderveld nog veel te zien en horen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/veldleeuwerik</p>
<p>Grasmus</p> 	<p>De grasmus zie je meestal in zijn eentje als hij hoog op een post in een struik druk zijn liedje zingt. In de weiden boven Lanka is hij vaak te horen in de lente en zomer. De witte keel is opvallend.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/grasmus</p>
<p>Witte kwikstaart</p> 	<p>De witte kwikstaart is een vogeltje dat vooral te vinden is op en bij het erf van boerderijen. Ook aan de randen van Lanka zie je hem op veld en in de buurt van water. Om te broeden heeft hij een holte, bijvoorbeeld stukje buis) nodig.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/witte-kwikstaart</p>
<p>Rietgors</p> 	<p>Dit vogeltje vind je in het gewas waarnaar hij is genoemd. In de omgeving van de vogelhut op het Dwingelderveld langs het Commissaris Cramerpad is hij vaak te zien nadat hij met zijn wijsje de aandacht heeft getrokken.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/rietgors</p>
<p>Goudhaantje</p> 	<p>Het goudhaantje is het kleinste vogeltje dat we kennen in ons land. Tijdens de trek in winter en vroeg voorjaar zie en hoor je hem wel op Lanka in naaldbomen. Door zijn ijle liedje onderscheidt hij zich van andere vogels.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/goudhaantje</p>

<p>Blauwborst</p> 	<p>De blauwborst is een prachtige verschijning in dezelfde omgeving als de rietgors. Hij is wel schuwer. In de buurt van de vogelobservatieplaats op het Cramerpad heb ik hem wel gezien en gehoord. De blauwborst is een van de weinige soorten vogels die algemener worden in Nederland, waarschijnlijk door de klimaatverandering.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/blauwborst</p>
<p>Grote lijster</p> 	<p>De grote lijster komt veel minder voor dan de zanglijster. Hij heeft rust nodig. Op en in de buurt van Lanka zijn ze ook te horen met hun krachtige, verdragende strofes, gezongen vanaf een hoge boompost. Ze zingen al in februari.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/grote-lijster</p>
<p>Zwarte specht</p> 	<p>In de bossen van Dwingelderveld en Ruinerbos is de zwarte specht te horen, met zijn zeer zware roffel en zijn roep die roofvogelachtig aandoet; een doordringende kreet maakt deel uit van het repertoire. Als je hem rustig benadert laat hij zich goed bekijken. De vogel is zo groot als een kraai.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/zwarte-specht</p>
<p>Roek</p> 	<p>Van de roek is bekend dat die tot de meest intelligente dieren behoort. Roeken leven in kolonies, hoog in bomen. Ze krassen met zijn allen dat het een lust heeft. Daardoor en ook wegens hun vermeende schadelijkheid (geheel ten onrechte) worden ze vaak verjaagd of hun nesten weggehaald.</p> <p>In Fluitenberg is een kleine kolonie. De velden rond Lanka lijken iets te ver weg te zijn, ik heb er tenminste nooit roeken aangetroffen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/roek</p>
<p>Groene specht</p> 	<p>Het is altijd weer prachtig om deze specht te zien met groen, geel en rood in zijn verenkleed. Zoals zo vaak begint de observatie met de lachende roep. Gelukkig is de groene specht goedlachs. Rondom en op Lanka is deze vogel die zich voedt met mieren en hun poppen gelukkig nogal eens te horen en zien.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/groene-specht</p>
<p>Koekoek</p> 	<p>De koekoek komt gelukkig nog in behoorlijke aantallen voor in de weiden boven Lanka en op het Dwingelderveld, maar zijn voortbestaan wordt ernstig bedreigd, door vele factoren. Op Lanka is de bekende roep van de koekoek ook wel eens te horen, maar een wandeling bij de Ruiner Aa leidt ook tot resultaat. Omstreeks 1 juli houden de koekoeken op met hun karakteristieke roep.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/koekoek</p>
<p>Wielewaal</p>	<p>Op Lanka is de wielewaal wel eens te horen, maar het is er toch te druk om zich er te vestigen want het is een schuwe vogel. Vlak in de buurt kan men zijn melodieuze gefluit ook horen, o.a. bij de bruggetjes van de Ruiner Aa. Ook produceert de vogel een vreemd krijsend geluid, ook te</p>

	<p>horen in de opname hieronder. De wielewaal houdt zich op in de toppen van loofbomen. Met enig geduld is het mogelijk om de wielewaal te zien te krijgen. Na het broedseizoen is de wielewaal soms ook in groepjes te zien.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/wielewaal</p>
<p>Wulp</p> 	<p>De wulp nestelt in de weiden ´achter het bruggetje. Sinds 2017 heb ik weinig wulpen meer gehoord boven het Dwingelderveld. Zijn kromme neerwaarts gebogen snavel is op afstand te zien. Ze komen wel overvliegen over Lanka en soms ook foerageren in de weiden om het park. Zijn jodelende roep is al vroeg in het jaar te horen.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/wulp</p>
<p>Kwartel</p> 	<p>In het aardappelveld ten zuiden van Lanka hoorde ik in juli 2014 de karakteristieke roep “kwik-me-dit” van dit vogeltje. In de jaren daarna heb ik hem niet meer gehoord. Het is onwaarschijnlijk dat je de kwartel te zien krijgt.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/kwartel</p>
<p>Kraanvogel</p> 	<p>Gedurende de laatste tien jaren is er sprake van broedgevallen van de kraanvogel op het Dwingelderveld. Ze komen in de velden rondom Lanka foerageren. Magnifiek is de manier van landen, met buik naar voren en gestrekte poten. Trouwens ook van opstijgen, na een korte galop.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/kraanvogel</p>
<p>Gekraagde roodstaart</p> 	<p>De gekraagde roodstaart doet het goed in een omgeving met veel oude bomen met holtes. Drenthe krijgt steeds geschiktere biotopen voor dit mooie vogeltje. In Ruinerbos en op Dwingelderveld is deze roodstaart ook te zien. Ik betwijfel of ze op Lanka broeden. Karakteristiek zijn voor het mannetje de witte pet, zwarte keel en, vaak wippende, rode staart.</p> <p>www.vogelgeluid.nl/gekraagde-roodstaart</p>
<p>Putter</p> 	<p>De kleurrijke putter of distelvink is vaak in groepjes te zien op of bij de plant die in zijn naam zit en waar hij de zaadjes van eet. Hij is gezellig en goedzings net als de kneu. Het is een vogel van het veld. Hij is soms te horen en zien aan de randen van het park.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/putter</p>
<p>Ijsvogel</p> 	<p>De ijsvogel laat zich meestal zien als een blauw vliegend juweeltje dat over het water flitst. Hij kondigt zijn aanwezigheid vaak aan met zijn roep: een herhaald hoog en schel 'tie'. Hij nestelt in zelfgegraven holen aan de oever van stromend water. Tot mijn verbazing kwam in juli 2017 een ijsvogel even een kijkje nemen bij de vijver van onze tuin.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/ijsvogel</p>

<p>Raaf</p> 	<p>Raven zijn tamelijk vaak op Lanka te horen als er een paartje hoog overvliegt. Ze hebben een groot territorium.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/raaf</p>
<p>Ooievaar</p> 	<p>De ooievaar, nationale troetelvogel, is gedurende de afgelopen tien jaar sterk in aantal toegenomen. Toen eind zestiger jaren de ooievaar bijna in ons land was verdwijnen, werd In De Wijk in de Lokkerij een fokprogramma geïntroduceerd. Dat heeft zijn succes bewezen. In de buurt van Anholt komen ook steeds meer ooievaars voor.</p> <p>http://www.vogelgeluid.nl/ooievaar</p>